green.freshness.worldwide AHT

Kühl- & Tiefkühlschränke

PROMOTION
AHT FANCY SLIM 64
AHT 185 C 65

GLASTÜR-KÜHLSCHRÄNKE
AHT 365 | 325 C | 375 C BLACK HC LED | 510 C 66

DOPPELTÜREN-SCHRÄNKE
CMVD 97.0 | CMVD 120.0 67

LAGER- UND EVENTKÜHLSCHRÄNKE
AHT 375 C EVENT | AHT 350 SDP 68

GLASTÜR-TIEFKÜHLSCHRÄNKE – EIN-/ZWEITÜRIG
FR 400 NV | 500 NV | 1100 NV 69

KÜHL- UND TIEFKÜHLSCHRÄNKE
SDS 570 F | SDS 570 | SGDS 580 70

WEINKÜHLSCHRÄNKE
VKG 571 | VINO 71

PROMOTION

R600a LED

Cool dress for success

AHT FANCY SLIM

MERKMALE

- Geringer Platzbedarf
- Fancy Look in Premium Ausführung
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Starker ABS-Kunststoff-Außenbehälter

AUSSTATTUNG

- R600a
- 2 vertikale LED
- Temperaturanzeige
- Aussenfarbe schwarz oder grau
- Aluminium Innenbehälter
- Schloss
- Selbstschließende Tür
- Griffmulde
- 6 verchromte Roste
- Preisschienen

*OPTIONEN**

- Kundenspezifisches Werbedesign
- Beleuchtetes Lichttop
- Verschiedene Farben auf Anfrage

*Alle Optionen auf Anfrage.
Stückzahlabhängig

NEUE OPTION
Lichttop

AHT Fancy Slim

Aussenfarbe schwarz oder grau

		AHT Fancy Slim
Außenmaße (B x T x H)	[mm]	395 x 476 x 1850
Innenmaße (B x T x H)	[mm]	320 x 341 x 1400
Inhalt netto/brutto	[l]	134,5/–
Füllmenge 255 ml / 330 ml Dosen	[Stk.]	170/108
Temperaturbereich	[°C]	0 bis +10
Kühlmittel		R600a
Max. Umgebungstemperatur/Luftfeuchtigkeit	[°C/RH]	32/65
Gewicht netto/brutto	[kg]	60/69
Lademengen 20'/40'	[Stk.]	52/110
Preis	€	941,–

Produkt- und Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt und gelten ausschließlich für Deutschland und Österreich.

PROMOTION

R600a LED

Geringe Höhe – Volles Volumen – Smart & Energiesparend

AHT 185 C

MERKMALE

- Maximale Effizienz bei starker Kühlleistung
- Zweifach verglaste Tür
- Umluftkühlung
- Wartungsarmer Kondensator
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung

AUSSTATTUNG

- 4 verstellbare Roste
- Innenbehälter aus ABS Kunststoff weiß
- Elektronische Steuerung
- Beleuchtetes Werbedisplay (LED)
- LED Innenbeleuchtung
- Selbstschließende Tür
- Griffmulde
- Schloss

*OPTIONEN**

- Individuelle Gerätefarbe
- Glasroste
- Kundenspezifisches Werbedesign

*Alle Optionen auf Anfrage.
Stückzahlabhängig

AHT 185 C

		AHT 185 C
Außenmaße (BxTxH)	[mm]	524x600 x1464
Innenmaße (BxTxH)	[mm]	449x470x981
Inhalt netto	[l]	241
Füllmenge 250 ml Dosen	[Stk.]	239
Temperaturbereich	[°C]	+1 bis +7
Kühlmittel		R600a
Max. Umgebungstemperatur/Luftfeuchtigkeit	[°C/RH]	32/56
Anzahl der verstellbaren Roste		4
Gewicht netto/brutto	[kg]	58/63
Lademengen 20'/40'	[Stk.]	51/100
Preis	€	764,–

Produkt- und Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt und gelten ausschließlich für Deutschland und Österreich.

GLASTÜR-KÜHLSCHRÄNKE

verfügbar mit R600a

verfügbar mit LED

AHT 365 | 325 C | 375 C BLACK HC LED | 510 C

MERKMALE

- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Beleuchtetes Werbedisplay
- Maximale Effizienz bei starker Kühlleistung
- FCKW-frei

AUSSTATTUNG

- Außengehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech, weiß
- Innenbehälter aus ABS-Kunststoff
- Innenbeleuchtung
- 5 verstellbare Roste
- Integrierter Türgriff
- Schloss
- Lichtschalter
- Preisauszeichnungsschienen
- Analoges Thermometer

OPTIONEN*

- Externer Türgriff
- Kundenspezifisches Werbedesign
- Verschiedene Gehäusefarben möglich
- LED (Standard bei AHT 375C)
- R600a (Standard bei AHT 375C)
- Geschlossene Rückwand

*Alle Optionen auf Anfrage.
Stückzahlabhängig

Alle Geräte sind auch mit geschlossener Rückwand verfügbar.

AHT 365

AHT 325 C

AHT 375 C BLACK HC LED

AHT 510 C

		AHT 365	AHT 325 C	AHT 375 C BLACK HC LED	AHT 510 C
Außenmaße (B x T x H)	[mm]	590 x 610 x 1885	590 x 610 x 1877	590 x 610 x 2010	710 x 610 x 2035
Innenmaße (B x T x H)	[mm]	510 x 470 x 1565	510 x 470 x 1575	510 x 470 x 1575	610 x 505 x 1660
Inhalt netto/brutto	[l]	365/390	364/375	364/375	478/511
Füllmenge	[Stk.]	449 Dosen (330 ml)	399 Dosen (330 ml)	399 Dosen (330 ml)	540 Dosen (330 ml)
Temperaturbereich	[°C]	+2 bis +10	+2 bis +10	+2 bis +10	+2 bis +8
Kühlmittel		R134a	R134a	R600a	R134a
Max. Umgebungstemperatur/Luftfeuchtigkeit	[°C/RH]	30/60	30/60	30/60	30/60
Gewicht netto/brutto	[kg]	73/77	75/79	80/84	111/115
Lademengen 20'/40'/13.6 m	[Stk.]	27/57/84	27/57/84	27/57/84	27/54/63
Preis	€	774,–	781,–	931,–	1.180,–

Produkt- und Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt und gelten ausschließlich für Deutschland und Österreich.

DOPPELTÜREN-KÜHLSCHRÄNKE

R290 LED

CMVD 97 P+S | 120 P+S

MERKMALE

- Beleuchtetes Werbedisplay
- Gehäuse aus galvanisiertem Blech mit Pulverbeschichtung
- 2 Klapp- (P) oder selbstschließende Schiebetüren (S)
- Lichtschalter

AUSSTATTUNG

- Elektronische Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- 5 verstellbare Roste
- Vertikale Innenbeleuchtung
- FCKW-frei
- R290
- LED Innenbeleuchtung

OPTIONEN*

- Schloss
- Kundenspezifisches Werbedesign
- Roste können in Schräglage positioniert werden

*Alle Optionen auf Anfrage. Stückzahlabhängig

CMVD 97 P ECO

CMVD 120 S ECO

		CMVD 97 P ECO	CMVD 97 S ECO	CMVD 120 P ECO	CMVD 120 S ECO
Außenmaße (B x T x H)	[mm]	970 x 675 x 2085	970 x 675 x 2085	1207 x 675 x 2085	1207 x 675 x 2085
Innenmaße (B x T x H)	[mm]	870 x 500 x 1475	870 x 500 x 1475	1095 x 500 x 1475	1095 x 500 x 1475
Inhalt netto/brutto	[l]	610/640	610/640	780/807	780/807
Füllmenge	[Stk.]	572/362	695/356	850/445	405/777
Temperaturbereich	[°C]	0 bis +7	0 bis +7	0 bis +7	0 bis +7
Kühlmittel		R290	R290	R290	R290
Max. Umgebungstemperatur/Luftfeuchtigkeit	[°C/RH]	32/65	32/65	32/65	32/65
Gewicht netto/brutto	[kg]	156/172	156/172	180/200	180/200
Lademengen 20'/40'/13.6 m	[Stk.]	18/36/39	18/36/39	12/28/31	12/28/31
Preis	€	1.814,–	1.875,–	2.116,–	2.156,–

Produkt- und Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt und gelten ausschließlich für Deutschland und Österreich.

LAGER- UND EVENTKÜHLSCHRÄNKE

verfügbar mit R600a

verfügbar mit LED

Ein flexibler Blickfang für alle Gelegenheiten

AHT 375 C EVENT | AHT 350 SDP

AUSSTATTUNG

- Umluftkühlung
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- verstellbare Roste
- Innenbehälter aus ABS-Kunststoff

*OPTIONEN**

- Schloss
- Rollen
- Türgriff
- R600a
- LED (AHT 375 C Event)

*Alle Optionen auf Anfrage. Stückzahlabhängig

Transportbügel
ideal für häufige Umzüge (z.B. Events, Promotions, Bierfeste)

***AHT 350 SDP** (Rollen optional)*

***AHT 375 C EVENT** (Transportbügel)*

AHT 375 C Event

AHT 350 SDP

		AHT 375 C Event	AHT 350 SDP
Außenmaße (B x T x H)	[mm]	590 x 625 x 2010	590 x 625 x 1740
Innenmaße (B x T x H)	[mm]	510 x 470 x 1575	510 x 470 x 1575
Inhalt netto/brutto	[l]	364/375	350/375
Füllmenge	[Stk.]	399 Dosen (330 ml)	399 Dosen (330 ml)
Temperaturbereich	[°C]	+2 bis +10	+2 bis +10
Kühlmittel		R134a	R134a
Max. Umgebungstemperatur/Luftfeuchtigkeit	[°C/RH]	30/60	30/60
Gewicht netto/brutto	[kg]	80/84	63/74
Lademengen 20'/40'/13.6 m	[Stk.]	27/57/80	27/57/80
Preis	€	854,–	825,–

Produkt- und Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt und gelten ausschließlich für Deutschland und Österreich.

GLASTÜR-TIEFKÜHLSCHRÄNKE – EIN-/ZWEITÜRIG

Zur idealen Präsentation von TK-Ware in Tankstellen, Backshops etc.

FR 400 NV | 500 NV | 1100 NV

MERKMALE

- Umluftkühlung
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Innenbeleuchtung
- 5 verstellbare Roste pro Tür
- Außenbehälter: beschichtetes Stahlblech, weiß
- Innenbehälter: ABS-Kunststoff
- Rahmenheizung

FR 400 NV

FR 1100 NV

	Außenmaße B x T x H mm	Temperatur-bereich °C	Volumen Brutto l	Kältemittel	Nennleistung W	Gewicht kg	Preis €
FR 400 NV	670 x 685 x 1990	–15 / –25	430	R507	750	123	2.655,–
FR 500 NV	670 x 765 x 1990	–15 / –25	470	R507	750	135	3.113,–
FR 1100 NV	1346 x 765 x 1990	–15 / –25	1047	R507	1850	234	5.832,–

Produkt- und Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt und gelten ausschließlich für Deutschland und Österreich.

KÜHL- UND TIEFKÜHLSCHRÄNKE

SDS 570 F | SDS 570 | SGDS 580

MERKMALE

- Digitale Temperaturanzeige
- Aufgesetzer Türgriff
- Wechselbarer Türanschlag
- LED Innenbeleuchtung
- Schloss
- 6 Verdampferroste / 6 verstellbare Roste bei SDS 580
- Steckerfertig
- FCKW-frei

SDS 570 F

SDS 570

SGDS 580

	Außenmaße B x T x H mm	Innenmaße B x T x H mm	Temperatur-bereich °C	Volumen Brutto l	Kältemittel	Nennleistung W	Gewicht kg	Preis €
SDS 570 F	775x755x1870	657 x 580 x 1630	–10 / –25	570	R134a	300	100	1.278,–
SDS 570	775x755x1870	657 x 580 x 1630	0 / 10	570	R134a	300	100	1.378,–
SGDS 580	775x735x1850	657 x 580 x 1630	0 / 10	580	R134a	300	97	1.470,–

Produkt- und Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt und gelten ausschließlich für Deutschland und Österreich.

WEINKÜHLSCHRÄNKE

verfügbar mit R600a

LED

VKG 571

MERKMALE

- Steckerfertig
- Außenbehälter: Lackiertes Stahlblech, schwarz
- Statische Kühlung
- Vibrationsgedämpfter Kompressor
- Auswechselbarer Kohlefilter
- LED
- Holzroste
- Getönte Glastüre – Türanschlag wechselbar

VKG 571

	Außenmaße B x T x H mm	Temperatur-bereich °C	Volumen Brutto l	Kältemittel	Nennleistung W	Gewicht kg	Preis €
VKG 571	595x595x1850	+6 bis +16	355	R134a/R600a	190/125	78	1.101,–

VINO

MERKMALE

- Steckerfertiger Weinkühlschrank
- 2 verschiedene Temperaturbereiche (VINO DELUXE)
- Stille Kälte
- Frontpartie: Echtholz
- Abschließbare Thermoglastür, Eiche oder Nussbaum
- Vertikale Beleuchtung
- Automatische Abtauung
- FCKW-frei

Formschöne Weinkühlschränke für den Einsatz in der Gastronomie.

VINO

VINO DELUXE

	Außenmaße B x T x H mm	Innenmaße B x T x H mm	Aufnahme-menge Flaschen	Roste	Kältemittel	Nennleistung W	Gewicht kg	Preis €
VINO Eiche	830 x 480 x 1900	730 x 329 x 1300	120	4	R134A	430	130	3.449,–
VINO Nuss	830 x 480 x 1900	730 x 329 x 1300	120	4	R134A	430	130	3.449,–
VINO DELUXE Eiche	1200 x 480 x 1900	1100 x 320 x 1300	120 + 48	4	R134A	488	180	5.345,–
VINO DELUXE Nuss	1200 x 480 x 1900	1100 x 320 x 1300	120 + 48	4	R134A	488	180	5.345,–

Produkt- und Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt und gelten ausschließlich für Deutschland und Österreich.